

Motz aktuell No. 2020-1012 Datum: 14. Juli 2020

Artikelname:

Knochenhaltezange mit langer Sperre Forceps for reposition with long rachet

unsere Abb./ our picture

ArtikeInr: KH-1003



Vorderseite/

Zeichnungsnr.



Innenseite/

ohne Maßstab / no scale

Knochenhaltezange mit langer Sperre			
forceps for reposition with long rachet			
		Zeichnung/	
Länge / length	s./acc.	drawing	KH-1003
21,7 cm			

KH-1003

Die genauen Maße teilen wir ihnen gerne

In the technical drawing you will find the exact measurements. We gladly send you this if required. Dieser Schmiederohling ist

standardmässig aus dem Werkstoff 1.4021.

This forging blank is manufactured from the material 1.4021.

Hier kommt unser neues Modell KH-1003.

Es ist eine Knochenhaltezange mit einer langen Sperre. Diese kann man aufbiegen, man erreicht damit eine höhere Öffnungsweite. Die Sperre muss nicht angeschweisst werden. Der Rohling ist kalibriert er kann somit auf 3-Achs oder 5-Achs-Fräsmaschinen weiterbearbeitet werden.

We now offer these forceps for reposition with long rachet. The advantage of it is, that the opening of the holding forceps can be done larger by this rachet then with a short rachet. It's not necessary to weld on the rachet. The raw forging is calibrated and can be worked on 3-spindle or 5-spindle milling machines.